

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
в Архангельской области
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов

П Е Р Е Ч Е Н Ь

лекарственных препаратов и медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой

Международное непатентованное наименование (МНН)	Форма выпуска, дозировка, фасовка
1	2

Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия

Морфин	раствор для инъекций 10 мг/мл 1мл № 10
Тримепиридин	раствор для инъекций 10 мг/мл 1мл № 5, № 10 раствор для инъекций 20 мг/мл 1мл № 5, № 10
Морфин	капсулы пролонгированного действия 10 мг № 20 капсулы пролонгированного действия 30 мг № 20 капсулы пролонгированного действия 60 мг № 20 капсулы пролонгированного действия 100 мг № 20 таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 10 мг № 20 таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 30 мг № 20 таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 60 мг № 20 таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 100 мг № 20
Пропионилфенил-этоксиперидин	таблетки защечные 20 мг № 10

1	2
Налоксон + Оксикодон	таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 2,5 + 5 мг № 20
	таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 5 + 10 мг № 20
	таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 10 + 20 мг № 20
	таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 20 + 40 мг № 20
Трамадол	таблетки 100 мг № 20 раствор для инъекций 50 мг/мл 1 мл № 5

Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты

Диклофенак	таблетки пролонгированного действия 100 мг № 20
Ибупрофен	суспензия для приема внутрь 100 мг/5мл 100 г <i>(для лечения детей)</i>
Мелоксикам	таблетки 15 мг № 20
Парацетамол	суспензия для приема внутрь (для детей) 24 мг/мл 100 г <i>(для лечения детей)</i>
Кетопрофен	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл 2 мл № 10

Прочие противовоспалительные препараты

Пеницилламин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг № 100
--------------	---

Препараты для лечения аллергических реакций

Хлоропирамин	таблетки 25 мг № 20
--------------	---------------------

Противосудорожные препараты

Бензобарбитал	таблетки 100 мг № 50
Вальпроевая кислота	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 300 мг № 100, № 50
	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг № 30, № 100
	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 300 мг № 100
	сироп 57,64 мг/мл 150 мл
	гранулы пролонгированного действия для приема внутрь 100 мг пакетики № 30
	гранулы пролонгированного действия для приема внутрь 250 мг пакетики № 30
Карбамазепин	таблетки 200 мг № 50
	таблетки пролонгированного действия 200 мг № 50
	таблетки пролонгированного действия 400 мг № 50

1	2
Клоназепам	таблетки 2 мг № 30
Ламотриджин	таблетки 50 мг № 30
Леветирацетам	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг № 30
Окскарбазепин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг № 50 суспензия для приема внутрь 60 мг/мл 100 мл
Топирамат	капсулы 25 мг № 60 капсулы 50 мг № 60 таблетки, покрытые оболочкой 25 мг № 28 таблетки, покрытые оболочкой 100 мг № 28
Фенитоин	таблетки 100 мг № 10
Фенобарбитал	таблетки 100 мг № 6, № 10

Препараты для лечения болезни Паркинсона

Леводопа + карбидопа	таблетки 250 мг+25 мг № 100
Пирибедил	таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой 50 мг № 30
Тригексифенидил	таблетки 2 мг № 50

Анксиолитики (транквилизаторы)

Гидроксизин	таблетки, покрытые оболочкой 25 мг № 25
Диазепам	таблетки 5 мг № 10, № 20 раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл 2 мл № 10
Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин	таблетки 1 мг № 50

Антипсихотические препараты

Арипипразол	таблетки 15 мг № 28 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Галоперидол	таблетки 1,5 мг № 50 таблетки 5 мг № 50 раствор для внутримышечного введения (масляный) 50 мг/мл 1 мл № 5
Зуклопентиксол	таблетки, покрытые оболочкой 10 мг № 50 раствор для внутримышечного введения (масляный) 200 мг/мл 1 мл № 10 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Клозапин	таблетки 25 мг № 50
Кветиапин	таблетки, покрытые оболочкой 200 мг № 60 таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 400 мг № 60 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Оланзапин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг № 28 таблетки диспергируемые 10 мг № 28

1	2
Рisperидон	таблетки, покрытые оболочкой 2 мг № 20 порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 25 мг № 1 порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 37,5 мг № 1 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Тиоридазин	драже или таблетки 10 мг № 60 драже или таблетки 25 мг № 60
Флуфеназин	раствор для внутримышечного введения (масляный) 25мг/мл 1 мл № 5 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Хлорпромазин	драже 25 мг № 10

Антидепрессанты и препараты нормотимического действия

Амитриптилин	таблетки 25 мг № 50
Пароксетин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг № 30
Сертралин	таблетки, покрытые оболочкой 50 мг № 10 или № 14
Лития карбонат	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг № 50

Прочие препараты, влияющие на центральную нервную систему

Винпоцетин	таблетки 5 мг № 50
Гопантеновая кислота	таблетки 250 мг № 50 сироп 100 мг/мл 100 мл
Пирацетам	таблетки, покрытые оболочкой 200 мг № 60 капсулы 400 мг № 60
Пиридостигмина бромид	таблетки 60 мг № 100

Антибактериальные препараты

Амоксициллин	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 250 мг/5мл 40 г <i>(для лечения детей)</i>
Амоксициллин + клавулановая кислота	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг+31,25 мг/5 мл 20 доз 25 г <i>(для лечения пневмонии у детей)</i>
Азитромицин	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200 мг/5мл 10 г <i>(при непереносимости антибиотиков группы пенициллина у детей)</i>
Бензатина бензилпенициллин + бензилпенициллин прокаина	порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 1,2 млн. ЕД + 300 тыс. ЕД
Сульфасалазин	таблетки, покрытые оболочкой 500 мг № 50

Препараты для лечения туберкулеза

Аминосалициловая кислота	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 1 г № 500
--------------------------	---

1	2
Изониазид	таблетки 300 мг № 100
Капреомицин	лиофилизат (порошок) для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г
Офлоксацин	таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 800 мг № 10
Пиразинамид	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг № 10
Протионамид	таблетки 500 мг № 100
Протионамид	таблетки, покрытые оболочкой 250 мг № 50, № 100
Рифампицин	капсулы 150 мг № 100
	капсулы 300 мг № 100
	капсулы 450 мг № 100
	капсулы 600 мг № 100
Циклосерин	капсулы 250 мг № 30, № 100
Этамбутол	таблетки 400 мг № 100
	таблетки 600 мг № 100
Противовирусные препараты	
Интерферон альфа-2в	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения 3 млн. МЕ № 5 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Абакавир	раствор для приема внутрь 20 мг/мл 240 мл
Абакавир + ламивудин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг + 300 мг № 30
Атазанавир	капсулы 200 мг № 60
	капсулы 150 мг № 60
Дарунавир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг № 120
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг № 60
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг № 60
Диданозин	капсулы 125 мг № 30
	капсулы 250 мг № 30
	капсулы 400 мг № 30
	таблетки для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг № 60
	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 2,0 г
Зидовудин	раствор для инфузий 10 мг/мл 20 мл № 5
	раствор для приема внутрь 50 мг/5 мл 200 мл
	таблетки 300 мг № 100
Ламивудин	раствор для приема внутрь 10 мг/мл 240 мл
	таблетки, покрытые оболочкой 150 мг № 60
Ламивудин + зидовудин	таблетки 150 мг+300 мг № 60
Лопинавир + ритонавир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг + 50 мг № 120
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг № 60
	раствор для приема внутрь 60 мл № 5

1	2
Невирапин	таблетки 200 мг № 60
Ралтегравир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг № 60
Ритонавир	капсулы 100 мг № 60
Саквинавир	таблетки, покрытые оболочкой 500 мг № 120
Ставудин	капсулы 40 мг № 56
	капсулы 30 мг № 56
Тенофовир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг № 30
Фосампренавир	таблетки, покрытые оболочкой 700 мг № 60
	суспензия для приема внутрь 50 мг/мл 225 мл
Эфавиренз	таблетки, покрытые оболочкой 600 мг № 30
Противопрозоидные и противопаразитарные препараты	
Гидроксихлорохин	таблетки, покрытые оболочкой 200 мг № 60
Пирантел	суспензия для приема внутрь 250 мг/5 мл 15 мл
Цитостатики и гормоны для лечения опухолей	
Азатиоприн	таблетки 50 мг № 50
Анастрозол	таблетки, покрытые оболочкой 1 мг № 28
Бусульфан	таблетки, покрытые оболочкой 2 мг № 25
Гидроксикарбамид	капсулы 500 мг № 100 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Гозерелин	капсула для подкожного введения пролонгированного действия 3,6 мг (шприц) № 1
	капсула для подкожного введения пролонгированного действия 10,8 мг (шприц) № 1 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Капецитабин	таблетки, покрытые оболочкой 500 мг № 120
	таблетки, покрытые оболочкой 150 мг № 60 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Летрозол	таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг № 30
Меркаптопурин	таблетки 50 мг № 25, № 50
Метотрексат	таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг № 50
	раствор для инъекций 10 мг/мл 1мл
	раствор для инъекций 5 мг/мл 2 мл
Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл 17 мл № 1
	концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл 5 мл № 1 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Тамоксифен	таблетки 20 мг № 30
Темозоломид	капсулы 20 мг № 5
	капсулы 100 мг № 5
	капсулы 140 мг № 5
	капсулы 180 мг № 5 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Флутамид	таблетки 250 мг № 84, № 100
Хлорамбуцил	таблетки, покрытые оболочкой 2 мг № 25

1	2
Ципротерон	раствор для внутримышечного введения масляный 100 мг/мл 3 мл № 3
Циклофосфан	порошок (или лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного и/или внутримышечного введения 200 мг
Эксеместан	таблетки, покрытые оболочкой 25 мг № 30 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Этопозид	капсулы 50 мг № 20

Сопутствующие препараты для лечения опухолей

Ондансетрон	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 4 мл № 5
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг № 10
Золедроновая кислота	концентрат (или лиофилизат) для приготовления раствора для инфузий 4 мг № 1 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Филграстим	раствор для внутривенного и подкожного введения 30 млн. ЕД 1 мл № 5
Эпоэтин альфа	раствор для внутривенного и подкожного введения 10 тыс. МЕ 1мл № 10 <i>(для лечения анемии у онкологических больных, вызванной проведением химиотерапии)</i>

Иммунодепрессивные препараты

Циклоспорин	раствор для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл капсулы мягкие 25 мг № 50 капсулы мягкие 100 мг № 50 <i>(по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»)</i>
-------------	---

Препараты, влияющие на кроветворение, систему свертывания крови

Аторвастатин	таблетки, покрытые оболочкой 20 мг № 30 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Железа (III) гидроксид полимальтозат	сироп 50 мг/5мл 100 мл <i>(для лечения детей)</i>
Варфарин	таблетки 2,5 мг № 50
Клопидогрел	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг № 28, № 14 <i>(по решению врачебной комиссии для лечения больных, перенесших инфаркт миокарда и/или операцию по стентированию сосудов)</i>

Препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему

Изосорбида динитрат	таблетки пролонгированного действия 40 мг № 50 спрей дозированный 1,25 мг/доза 15 мл
---------------------	---

1	2
Изосорбида мононитрат	таблетки пролонгированного действия 40 мг № 30
Амиодарон	таблетки 200 мг № 30
Амлодипин	таблетки 10 мг № 30
Бисопролол	таблетки, покрытые оболочкой 5 мг № 30
Лозартан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг № 30 <i>(по решению врачебной комиссии при непереносимости ингибиторов АПФ)</i>
Метопролол	таблетки 50 мг № 30
Нифедипин	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 20 мг № 30, № 60
Фозиноприл	таблетки 20 мг № 28
Эналаприл	таблетки 10 мг № 20
Дигоксин	таблетки 0,25 мг № 30, № 50

Диуретики

Ацетазоламид	таблетки 250 мг № 24
Индапамид	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 1,5 мг № 30
Спиронолактон	таблетки 25 мг № 20

Препараты, влияющие на функции органов желудочно-кишечного тракта

Панкреатин	капсулы кишечнорастворимые 8+10+0.6 тыс. Ед. Евр. Ф. № 20 <i>(для лечения детей)</i>
Фосфолипиды + поливитамины	капсулы № 50 <i>(для лечения больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями и лиц, получающих длительную противосудорожную терапию)</i>
Лактулоза	сироп 667 мг/мл 200 мл <i>(для лечения детей)</i>
Бифидобактерии бифидум	порошок для приема внутрь и местного применения 5 доз № 10 <i>(для лечения детей)</i>

Гормоны и препараты, влияющие на эндокринную систему

Бромокриптин	таблетки 2,5 мг № 30
Бетаметазон	крем для наружного применения 0,05% 15 г мазь для наружного применения 0,05% 15 г <i>(для лечения больных системными хроническими тяжелыми заболеваниями кожи)</i>
Гидрокортизон	таблетки 10 мг № 100
Дексаметазон	раствор для инъекций 4 мг/мл 1 мл № 25
Десмопрессин	таблетки 0,2 мг № 30 спрей назальный дозированный 10 мкг/доза 60 доз 6 мл
Каберголин	таблетки 0,5 мг № 8 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Кортизон	таблетки 25 мг № 80
Метилпреднизолон	таблетки 4 мг № 30

1	2
Метилпреднизолона ацепонат	крем 0,1% 15 г <i>(для лечения атопического дерматита у детей)</i>
Преднизолон	таблетки 5 мг № 100
Трипторелин	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 3,75 мг <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Флудрокортизон	таблетки 100 мкг № 20

Препараты для лечения сахарного диабета

Глибенкламид	таблетки 3,5 мг № 120
Гликлазид	таблетки с модифицированным высвобождением 30 мг № 60 таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг № 30
Глимепирид	таблетки 2 мг № 30 таблетки 4 мг № 30
Гликвидон	таблетки 30 мг № 60
Глибенкламид + метформин	таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг+500 мг № 30
Метформин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 г № 60
Репаглинид	таблетки 1 мг № 30
Инсулин аспарт	раствор для внутривенного и подкожного введения 100МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин аспарт двухфазный	суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин гларгин	раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин глулизин	раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин лизпро	раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин лизпро двухфазный	суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин растворимый	раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин-изофан	суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин детемир	раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5

Препараты, влияющие на органы дыхания

Амброксол	сироп 15 мг/5 мл 100 мл <i>(для лечения детей)</i>
Кленбутерол	сироп 1 мкг/мл 100 мл <i>(для лечения детей)</i>
Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный 0,25 мг/доза 200 доз
Бекламетазон	аэрозоль для ингаляций дозированный 0,1 мг/доза 200 доз
Будесонид	порошок для ингаляций дозированный 0,2 мг/доза 200 доз суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл 2 мл № 20 <i>(для лечения детей)</i>
Будесонид + формотерол	порошок для ингаляций дозированный 160 мкг+4,5 мкг/доза 60 доз, 120 доз <i>(преимущественно для лечения больных с тяжелой бронхиальной астмой, в исключительных случаях – с бронхиальной астмой средней степени тяжести)</i>

1	2
Ипратропия бромид + фенотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный 20 мкг+50 мкг/доза 200 доз 10 мл раствор для ингаляций 0,25 мг+0,5 мг/мл 20 мл
Кромоглициевая кислота	аэрозоль для ингаляций дозированный 5 мг/доза 112 доз (для лечения детей)
Сальбутамол	аэрозоль для ингаляций дозированный 0,1 мг/доза 200 доз
Салметерол + флутиказон	аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг+125 мкг/доза 120 доз аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг+250 мкг/доза 120 доз порошок для ингаляций дозированный 50 мкг+500 мкг/доза 60 доз (преимущественно для лечения больных с тяжелой бронхиальной астмой, в исключительных случаях – с бронхиальной астмой средней степени тяжести)
Флутиказон	аэрозоль для ингаляций дозированный 0,125 мг/доза 60 доз (по решению врачебной комиссии)
Оксиметазолин	капли назальные 0,01% 5 мл (для лечения детей)
Гликопиррония бромид	капсулы с порошком для ингаляций 50 мкг № 30

Препараты, применяемые в офтальмологии

Пилокарпин	глазные капли 1% 5 мл
Тимолол	глазные капли 0,25% 5 мл глазные капли 0,5% 5 мл

Витамины и минералы

Колекальциферол	раствор для приема внутрь в масле 20 000 МЕ/мл 10 мл (для детей)
-----------------	--

Антисептики и препараты для дезинфекции

Этанол	раствор для наружного применения спиртовой
--------	--

Питательные смеси

Лечебное питание, не содержащее фенилаланин

Изделия медицинского назначения

Иглы для шприц-ручек	ограничение: не более 110 игл в год. Для инъекций Левемира – не более 220 игл в год
Глюкометр «Акку Чек Актив»	по решению врачебной комиссии вновь выявленным больным сахарным диабетом 1 типа
Глюкометр «Акку Чек Гоу»	
Глюкометр «Акку Чек Перформа»	
Глюкометр «Ван Тач Ультра»	
Глюкометр «Ван Тач Ультра Изи»	

1	2
Тест-полоски к глюкометру «Акку Чек Актив» № 50	<i>ограничения:</i> <i>больным сахарным диабетом 1 типа – не более</i>
Тест-полоски к глюкометру «Акку Чек Гоу» № 50	<i>730 тест-полосок в год;</i> <i>больным сахарным диабетом 2 типа – не более</i>
Тест-полоски к глюкометру «Акку Чек Перформа» № 50	<i>180 тест-полосок в год;</i> <i>детям и беременным женщинам, использующим</i>
Тест-полоски к глюкометру «Ван Тач Ультра» № 50	<i>в лечении препараты инсулина, – не более 2 упаковок</i>
	<i>в месяц;</i> <i>беременным женщинам с гестационным диабетом</i>
	<i>на диетотерапии – не более 1 упаковки в месяц</i>
